

Century



MOTOROLA
SOLUTIONS

DANH SÁCH MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA CHÍNH HÃNG DÒNG MOTOTRBO

TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

MOTOTRBO™
Professional Digital Two-Way Radio System



MOTOROLA SOLUTIONS
Value Added Distributor





MÁY BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA 2 CHIỀU DÒNG MOTOTRBO

Máy bộ đàm cầm tay hai chiều dòng MOTOTRBO™ của Motorola Solutions mang đến cho bạn nhiều lựa chọn, từ các mẫu bộ đàm chỉ hỗ trợ liên lạc cơ bản đến các mẫu cao cấp tích hợp cả thoại, dữ liệu, tính năng nâng cao. Tất cả các máy bộ đàm đều hoạt động liền mạch với nhau, đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau nhằm cải thiện độ an toàn, tương thích với các hệ thống của Motorola Solutions giúp nâng cao hiệu suất làm việc, hiệu quả vận hành. Với chất lượng ngày càng cải tiến và khả năng sử dụng dễ dàng, máy bộ đàm cầm tay 2 chiều Motorola dòng MOTOTRBO sẽ cung cấp cho doanh nghiệp của bạn nhiều giải pháp liên lạc hiện đại nhất.

Century



CATALOGUE | BỘ ĐÀM MOTOROLA CHÍNH HÃNG

DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO XiR C1000/C2000

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



Motorola XiR C1200



Motorola XiR C2620



Motorola XiR C2660

Khi doanh nghiệp bạn tìm kiếm mẫu bộ đàm liên lạc hiệu quả với chi phí tối ưu, dòng máy bộ đàm Mototrbo XiR C1000/C2000 chính là lựa chọn lý tưởng. Được Motorola Solutions thiết kế dành cho người dùng bán chuyên nghiệp, các mẫu bộ đàm này có khả năng giao tiếp cơ bản nhưng đem lại hiệu quả cao.

Với mức giá phải chăng, dòng Motorola XiR C1000/C2000 sở hữu nhiều lợi ích vượt trội của công nghệ kỹ thuật số như: Thời gian sử dụng pin lâu hơn, đàm thoại dài hơn đến 40% so với chế độ Analog, phạm vi phủ sóng rộng hơn và chất lượng âm thanh vượt trội.

Ở chế độ kỹ thuật số, Motorola XiR C1000/C2000 đảm bảo liên lạc rõ ràng trên toàn bộ khu vực phủ sóng, loại bỏ nhiễu và tạp âm thường gặp ở bộ đàm Analog. Bộ đàm Motorola XiR C1000/C2000 được thiết kế cho các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng bộ đàm cơ bản và đặc biệt phù hợp cho các doanh nghiệp đang trong quá trình chuyển đổi từ công nghệ Analog sang kỹ thuật số.

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR C1000/C2000 có 3 mẫu bộ đàm là:

- Motorola XiR C2660 (Mẫu bàn phím đầy đủ - FKP)
- Motorola XiR C2620 (Mẫu bàn phím giới hạn - LKP)
- Motorola XiR C1200 (Mẫu không có bàn phím - NKP)



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Thông báo bằng giọng nói
- Chế độ Dual Capacity
- Tin nhắn văn bản được lập trình sẵn
- Ngắt truyền (chỉ giải mã)
- Tuân thủ các tiêu chuẩn bộ đàm di động kỹ thuật số (DMR)
- Đạt chuẩn IP54, MIL-STD 810C,D,E,F,G,H
- Hỗ trợ hệ thống IP Site Connect

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR C1200

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR C1000/2000

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 32 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (15 giờ) | Digital (20 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR C2620

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR C1000/2000

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 160 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (15 giờ) | Digital (20 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



- ☒ Tương thích dùng miễn phí
- ☒ Tương thích tùy chọn mua
- ☒ Không tương thích

Thời lượng sử dụng PIN với PIN Li-Ion 2250mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR C2660

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR C1000/2000

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 160 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (15 giờ) | Digital (20 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Máy bộ đàm cầm tay Motorola

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA SL1M

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Thiết kế siêu mỏng, công thái học
- Màn hình Active View, sử dụng khuôn đèn LED
- Tin nhắn văn bản được lập trình sẵn
- Sạc bằng cổng USB
- Đạt chuẩn IP54, MIL-STD 810C,D,E,F,G

Motorola SL1M là máy bộ đàm cầm tay mang đến giải pháp giao tiếp nhanh chóng, chuyên nghiệp cho người dùng

lễ tân, nhân viên bán hàng.... Với thiết kế siêu mỏng và nhỏ gọn, SL1M là lựa chọn

lý tưởng cho việc điều phối sự kiện, quản lý

cửa hàng bán lẻ, trung tâm thương mại..., đảm bảo bạn luôn duy trì kết nối, giao tiếp hiệu quả trong mọi tình huống.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 256 kênh
- Công suất phát	: VHF (3W) UHF (3W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (11,8 giờ) Digital (14 giờ)	
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☐ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Thời lượng sử dụng PIN với PIN Li-Ion 2300mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA SL2M

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Tích hợp Wi-Fi; Bluetooth
- Âm thanh thông minh, giảm ồn
- Thiết kế siêu mỏng, công thái học
- Tính năng nhắn tin văn bản nhanh
- Chế độ Indoor

Motorola SL2M: Mỏng, nhẹ và nhỏ gọn, bộ đàm cầm tay này mang

lại khả năng liên lạc nhanh chóng mà vẫn duy trì phong cách chuyên nghiệp.

SL2M hỗ trợ kết nối nhanh chóng với

tai nghe Bluetooth, cập nhật phần mềm từ xa qua Wi-Fi,

đảm bảo doanh nghiệp luôn hoạt động hiệu quả và tiện lợi.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 256 kênh
- Công suất phát	: VHF (3W) UHF (3W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (11 giờ) Digital (13,5 giờ)	
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Thời lượng sử dụng PIN với PIN Li-Ion 2300mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P3688

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Tuân thủ với các tiêu chuẩn DMR
- Tương thích băng tần hẹp
- Tính năng gián đoạn đường truyền
- Đạt tiêu chuẩn IP54, MIL-STD 810C,D,E,F,G

Máy bộ đàm XiR P3688 là bộ đàm hoạt động cả 2 chế độ Analog/Digital tốt trong tầm giá, với chi phí tối ưu, đồng thời mang đến khả năng nâng cấp nhanh chóng lên công nghệ kỹ thuật số (digital)

theo nhu cầu mở rộng của doanh nghiệp. Motorola XiR P3688 đảm bảo kết nối ổn định cho đội ngũ của bạn trong mọi điều kiện làm việc.



Ngừng sản xuất

Được thay thế bởi: **Motorola R2**

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 32 kênh
- Công suất phát	: VHF (5W) UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN	: Analog (14,5 giờ) Digital (18,5 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☐ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Thời lượng sử dụng PIN với PIN Li-Ion 2250mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA R2

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Hệ điều hành Linux bảo mật nâng cao
- Công nghệ giảm tiếng ồn SINC+
- Tính năng Lone worker, Emergency alert
- Vô hiệu hóa/Kích hoạt bộ đàm
- Hỗ trợ Quick Call II / MDC1200
- Nhắc nhở kênh Home, Giám sát từ xa

Bộ đàm Motorola R2 là sự kết hợp hoàn hảo giữa độ bền và thiết kế công thái học, giúp người dùng giao tiếp liền mạch và dễ dàng khi sử dụng. Với âm thanh tùy chỉnh linh hoạt, hỗ trợ nhiều tính năng an toàn, Motorola R2 sẽ là lựa chọn tin cậy, đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả cho doanh nghiệp bạn.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 64 kênh
- Công suất phát	: VHF (4W) UHF (5W)
- Thời gian sử dụng PIN	: Analog (19,5 giờ) Digital (26,5 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP55; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☐ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS¹ ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



(1) R2 chỉ hỗ trợ hệ thống Capacity Plus Single Site
Thời lượng sử dụng PIN với PIN Li-Ion 2300mAh

DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO XiR P6600i


MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



Motorola XiR P6600i

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR P6600i được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất làm việc trong mọi môi trường. Với chất lượng âm thanh vượt trội, thời lượng pin ấn tượng và các tính năng thông minh như: Âm thanh Thông minh (Intelligent Audio), thông báo bằng giọng nói..., giúp nhu cầu liên lạc trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn ngay cả trong các điều kiện khắc nghiệt nhất.

Mototrbo XiR P6600i hoạt động ở cả 2 chế độ Analog và Digital, mang lại sự linh hoạt khi doanh nghiệp muốn chuyển đổi sang công nghệ Digital nếu có nhu cầu. Đặc biệt, dòng bộ đàm Mototrbo XiR P6600i có phiên bản bộ đàm đạt chứng nhận TIA4950 (tiêu chuẩn chống cháy nổ - TIA) đảm bảo an toàn khi các doanh nghiệp vận hành trong môi trường dễ cháy nổ.



Motorola XiR P6620i

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR P6600i có 2 mẫu bộ đàm là:

- Motorola XiR P6620i (Mẫu bàn phím giới hạn - LKP)
- Motorola XiR P6600i (Mẫu không có bàn phím - NKP)
- Ngoài ra, cả 2 mẫu này đều có phiên bản **chứng nhận UL 4950 HazLoc (TIA)**, phiên bản chống cháy nổ của bộ đàm Motorola Solutions



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Cập nhật phần mềm thông qua mạng không dây (Over-the-Air)
- Chất lượng âm thanh nâng cao
- Tuổi thọ pin tốt hơn (lên đến 28 giờ)
- Công nghệ IMPRES
- Âm thanh thông minh
- Tính năng Lone Worker, Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Giám sát từ xa, Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Đạt chuẩn IP67, MIL-STD 810C,D,E,F,G,H
- Có phiên bản chống cháy nổ UL 4950 HazLoc (TIA)

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P6600i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P6600i



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 64 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16.5 - 17 giờ) | Digital (21.5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN 2450 mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P6620i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P6600i



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 256 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16.5 - 17 giờ) | Digital (21.5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN 2450 mAh

DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO R5

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



Motorola R5 - NKP



Motorola R5 - LKP

Dòng bộ đàm MOTOTRBO R5 là bộ đàm kết nối các đội nhóm, góp phần nâng cao hiệu quả làm việc và an toàn với âm thanh to rõ, sắc nét, khử tạp âm xung quanh, loại bỏ các tiếng ồn. R5 còn được trang bị màn hình báo cáo trạng thái trực quan để người dùng dễ sử dụng và quản lý đội nhóm, giúp người lao động tập trung vào công việc. Tất cả được gói gọn trong một thiết bị nhỏ gọn, chắc chắn, được chế tạo để bền bỉ theo thời gian.

Mototrbo R5 hoạt động ở cả 2 chế độ Analog và Digital, tích hợp Bluetooth 5.2 và Wi-Fi hỗ trợ WPA-3 để dàng kết nối không dây và cập nhật các phần mềm, hệ thống an toàn. Đặc biệt, dòng bộ đàm Mototrbo R5 có phiên bản bộ đàm đạt chứng nhận UL 4950 Hazloc (tiêu chuẩn chống cháy nổ - TIA) đảm bảo an toàn khi các doanh nghiệp vận hành trong môi trường dễ cháy nổ.

Dòng bộ đàm Mototrbo R5 có 2 mẫu bộ đàm là:

- Motorola R5 (Mẫu bàn phím giới hạn - LKP)
- Motorola R5 (Mẫu không có bàn phím - NKP)
- Ngoài ra, cả 2 mẫu này đều có phiên bản **chứng nhận UL 4950 HazLoc (TIA)**, phiên bản chống cháy nổ của bộ đàm Motorola Solutions



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Tích hợp Wi-Fi 2.4/5.0 GHz; Bluetooth® 5.2
- Kết nối với phụ kiện đa dạng và toàn diện
- Thiết kế mỏng nhẹ, công thái học
- Công nghệ IMPRES
- Thời lượng pin lên đến 32 giờ
- Công nghệ khử nhiễu SINC+, AI; Âm thanh thông minh
- Tính năng Lone Worker, Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Giám sát từ xa, Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Đạt chuẩn IP67, MIL-STD 810C,D,E,F,G,H
- Có phiên bản chống cháy nổ UL 4950 HazLoc (TIA)

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA R5 - NKP

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo R5



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 64 kênh
- Công suất phát	: VHF (5W) UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN	: Analog (15.5 - 16 giờ) Digital (20 - 21.5 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H; TIA



HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)

TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN 2200 mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA R5 - LKP

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P6600i



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 256 kênh
- Công suất phát	: VHF (5W) UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN	: Analog (15.5 - 16 giờ) Digital (20 - 21.5 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H; TIA



HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)

TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN 2200 mAh

DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO XiR P8600i

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER III



Ngừng sản xuất

Được thay thế bởi: **Motorola R7**

Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về một thiết bị liên lạc có nhiều tính năng cao cấp, dòng bộ đàm

Mototrbo XiR P8600i sẽ phù hợp với doanh nghiệp bạn, bộ đàm này sẽ mang đến cho bạn những giải pháp tối ưu trong đội ngũ làm việc của mình. Với những công nghệ tiên tiến được tích hợp như: Âm thanh thông minh đảm bảo liên lạc rõ ràng, PIN bền bỉ cho ca làm việc dài, màn hình màu trực quan, đến các tính năng kết nối hiện đại như: Bluetooth, Wi-Fi, GPS/GLONASS và khả năng nhắn tin....

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR P8600i có 4 mẫu bộ đàm là:

- Motorola XiR P8668i; Motorola XiR P8660 (Mẫu bàn phím đầy đủ - FKP)
- Motorola XiR P8608i; Motorola XiR P8600i (Mẫu không có bàn phím - NKP)
- Ngoài ra, các mẫu này đều có phiên bản đạt **chứng nhận UL 4950 HazLoc (TIA)**, tiêu chuẩn chống cháy nổ.



Motorola XiR P8668i



Motorola XiR P8660i



Motorola XiR P8608i



Motorola XiR P8600i



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Tích hợp Bluetooth, Wi-Fi, GPS
- Cập nhật phần mềm thông qua mạng không dây (Over the-Air)
- Thời lượng pin cao hơn (lên tới 28 giờ)
- Tính năng Man Down, Lone Worker
- Công nghệ IMPRES
- Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Âm thanh thông minh
- Cấu hình âm thanh cho người dùng tùy chọn
- Đạt chuẩn IP68, MIL-STD 810C,D,E,F,G

(2) Mẫu Motorola XiR P8660i không hỗ trợ các tính năng Bluetooth, GPS/GNSS

(3) Mẫu Motorola XiR P8600i không hỗ trợ các tính năng Bluetooth, GPS/GNSS

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8668i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16,5 - 17 giờ) | Digital (21,5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8660i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16,5 - 17 giờ) | Digital (21,5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8608i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 64 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16,5 - 17 giờ) | Digital (21,5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8600i

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR P8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 64 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16,5 - 17 giờ) | Digital (21,5 - 22 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO XiR P8600 Ex

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER III | Dòng máy bộ đàm chống cháy nổ chuyên dụng (Ex)



Motorola XiR P8608 Ex




Motorola XiR P8668 Ex

Được thiết kế dành riêng cho môi trường tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, dòng máy bộ đàm cầm tay XiR P8600 Ex của Motorola Solutions đạt tiêu chuẩn ATEX, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận hành tại các khu vực chứa khí dễ cháy, hơi gas hoặc bụi nổ.... Không chỉ nổi bật với khả năng chống cháy nổ, thiết bị này còn tích hợp đầy đủ các tính năng cần thiết, mang lại hiệu suất làm việc vượt trội. Màu xanh đặc trưng của XiR P8600 Ex giúp người dùng dễ dàng phân biệt.

Toàn bộ thiết bị của dòng XiR P8600 Ex, bao gồm cả phụ kiện kết nối, âm thanh và PIN, đều được chứng nhận ATEX, đáp ứng những tiêu chuẩn an toàn khắt khe nhất giúp tối ưu hóa độ an toàn khi sử dụng liên lạc.

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR P8600 Ex có 2 mẫu bộ đàm là:

- Motorola XiR P8668 Ex (Mẫu bàn phím đầy đủ - FKP)
- Motorola XiR P8608 Ex (Mẫu không có bàn phím - NKP).



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Bộ đàm chuyên dụng trong lĩnh vực nguy hiểm dễ cháy nổ
- Chất lượng âm thanh nâng cao
- Tích hợp GPS
- Tính năng nhắn tin văn bản hoặc ghi và ghi âm cuộc gọi
- Tương thích hết tất cả hệ thống của Motorola Solutions
- Công nghệ IMPRES
- Âm thanh thông minh
- Tính năng Lone Worker, Man-down
- Đạt chuẩn IP67; MIL-STD 810C,D,E,F; ATEX
- Sử dụng phụ kiện ATEX-Certified

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8608 Ex

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR XiR P8600 Ex



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 64 kênh
- Công suất phát : 1W
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16 giờ) | Digital (19 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G; Ex-IECEx

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Ex - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ chuyên dụng ở EU (ATEX)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN IMPRES Li-Ion 2075mAh

Máy bộ đàm cầm tay Motorola

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA XiR P8668 Ex

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo XiR XiR P8600 Ex



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : 1W
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (16 giờ) | Digital (19 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP67; MIL-STD 810C,D,E,F,G; Ex-IECEx

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



Ex - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ chuyên dụng ở EU (ATEX)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN IMPRES Li-Ion 2075mAh

DÒNG BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOTRBO R7

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER III



Motorola R7a



Motorola R7

Quản lý hoạt động chặt chẽ với giải pháp liên lạc kỹ thuật số chuyên nghiệp hàng đầu cho doanh nghiệp. Dòng bộ đàm cầm tay Mototrbo R7 được Motorola Solutions sản xuất với độ bền bỉ trong mọi điều kiện, với khả năng chống nước, bụi đạt chuẩn IP66/IP68, đạt tiêu chuẩn quân sự, có phiên bản chống cháy nổ mang lại sự an tâm tuyệt đối cho doanh nghiệp và người dùng.

Mototrbo R7 được trang bị đầy đủ các tính năng hiện đại cần thiết cho công việc của bạn, bao gồm: tích hợp Wi-Fi, Bluetooth và GPS; thời lượng pin kéo dài và công nghệ âm thanh vượt trội. Mototrbo R7 không chỉ giúp bạn điều hành công việc hiệu quả mà còn góp phần nâng cao đáng kể độ an toàn và năng suất làm việc cho toàn bộ đội ngũ nhân sự của doanh nghiệp bạn.

Dòng bộ đàm Mototrbo R7 có 2 mẫu bộ đàm là:

- Motorola R7 (Mẫu bàn phím đầy đủ - FKP)
- Motorola R7a (Mẫu không có bàn phím - NKP)
- Ngoài ra, R7 còn có phiên bản đạt **chứng nhận UL 4950 HazLoc (TIA)**, phù hợp sử dụng trong môi trường nguy hiểm.



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Trải nghiệm người dùng hiện đại và dễ sử dụng
- Chất lượng âm thanh nâng cao
- Tích hợp Bluetooth, Wi-Fi, GPS
- Tính năng Man Down / Fall Alert; Lone Worker
- Tích hợp Cảm biến
- Công nghệ IMPRES
- Kích hoạt / Vô hiệu hóa bộ đàm
- Bảo mật Nâng cao, Bộ xử lý bảo mật
- Đạt chuẩn IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H; TIA
- Phụ kiện kết nối đa dạng

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA R7a

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Motorola R7



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 64 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (14,5 - 15 giờ) | Digital (19 - 20 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN IMPRES Li-Ion 2200mAh

MẪU BỘ ĐÀM CẦM TAY MOTOROLA R7

Thuộc dòng bộ đàm cầm tay Motorola R7



THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : VHF (5W) | UHF (4W)
- Thời gian sử dụng PIN : Analog (14,5 - 15 giờ) | Digital (19 - 20 giờ)
- Tiêu chuẩn đạt được : IP68; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H; TIA

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



TIA - Viết tắt của tiêu chuẩn chống cháy nổ (UL 4950 HazLoc)
Thời lượng sử dụng PIN với PIN IMPRES Li-Ion 2200mAh



MÁY BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA DÒNG MOTOTRBO

Dòng bộ đàm cố định/gắn xe MOTOTRBO™ mang đến giải pháp liên lạc hai chiều vượt trội, được Motorola Solutions trang bị công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Với khả năng tăng gấp đôi dung lượng kênh liên lạc và cải thiện đáng kể chất lượng âm thanh, thiết bị này đảm bảo mọi thông tin được truyền tải rõ ràng và hiệu quả. Bên cạnh đó, các ứng dụng, dữ liệu, tiện ích tích hợp trong thiết bị sẽ hỗ trợ tối đa cho công việc liên lạc của doanh nghiệp bạn.

Motorola Solutions cung cấp đa dạng cấu hình để phù hợp với mọi nhu cầu: lựa chọn các mẫu màn hình hiển thị, các phiên bản tích hợp GPS hoặc không, cùng với các tùy chọn dải tần UHF hoặc VHF. Tất cả các phiên bản đều hỗ trợ lên đến 160 kênh liên lạc, mang lại sự linh hoạt tối đa cho hệ thống và đội ngũ của bạn.

MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M3688

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Tin nhắn văn bản mẫu
- Tuân thủ với các tiêu chuẩn DMR
- Hỗ trợ Dual Capacity direct, IP Site Connect
- Tính năng gián đoạn đường truyền
- Đạt tiêu chuẩn IP54, MIL-STD 810C,D,E,F,G

Bộ đàm cố định/gắn xe XiR M3688 được thiết kế để tối ưu hóa liên lạc cho người dùng quản lý. Với hiệu suất hoạt động ổn định, giao diện trực quan và dễ sử dụng, máy bộ đàm này đảm bảo quá trình liên lạc diễn ra liền mạch. Đây là giải pháp lý tưởng giúp đội ngũ của bạn duy trì kết nối hiệu quả và tối ưu chi phí vận hành.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 160 kênh
- Công suất phát	: VHF (45W) UHF (40W)
- Băng thông	: 25 kHz 12,5 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G



HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)

MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M6660

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER II



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chế độ Analog/Digital
- Âm thanh thông minh, lọc âm
- Tùy chọn mua phần mềm quản lý bộ đàm
- Lập trình không dây (OTAP)
- Tính năng gián đoạn đường truyền
- Hỗ trợ IP Site Connect, Capacity Plus

Bộ đàm cố định/gắn xe Motorola XiR M6660 có công nghệ kỹ thuật số tiên tiến cho việc liên lạc của bạn. Với Âm thanh Thông minh (Intelligent Audio), tự động điều chỉnh âm lượng phù hợp tiếng ồn xung quanh, đảm bảo bạn luôn nghe rõ mọi cuộc gọi, mọi lúc, mọi nơi mà không cần thao tác nhiều bước.

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động	: Analog/Digital
- Số lượng kênh	: 256 kênh
- Công suất phát	: VHF (45W) UHF (40W)
- Băng thông	: 12.5 kHz 25 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được	: IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G



HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

☒ IP SITE CONNECT ☐ CAPACITY PLUS ☒ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)

DÒNG BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOTRBO XiR M8600i

MÁY BỘ ĐÀM TIÊU CHUẨN DMR TIER III



Motorola XiR M8668i



Motorola XiR M8660i



Motorola XiR M8628i



Motorola XiR M8620i

Tìm hiểu về khả năng toàn diện liên lạc với Mototrbo XiR M8600i – dòng bộ đàm cố định/gắn xe cao cấp, Motorola Solutions tích hợp nhiều tính năng vượt trội và nâng cao bảo mật, an toàn cho doanh nghiệp bạn khi sử dụng thiết bị này.

Dòng Mototrbo XiR M8600i này hoạt động linh hoạt ở cả chế độ Analog và kỹ thuật số, cho phép mở rộng đáng kể phạm vi phủ sóng và đảm bảo chất lượng âm thanh vượt trội. Mototrbo XiR M8600i còn được trang bị màn hình màu, tích hợp Bluetooth, Wi-Fi để kết nối dễ dàng với các phụ kiện, khả năng định vị GPS/GLONASS chính xác và nhiều tính năng khác an toàn, bảo mật khác. Điểm nổi bật của dòng bộ đàm này là khả năng tùy chỉnh, tương thích với nhiều ứng dụng, hệ thống chuyên biệt, được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc và đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù của doanh nghiệp bạn.

Dòng bộ đàm Mototrbo XiR M8600i có 4 mẫu bộ đàm là:

- Motorola XiR M8668i/Motorola XiR M8660i (Mẫu màn hình hiển thị chữ và số)
- Motorola XiR M8628i/Motorola XiR M8620i (Mẫu màn hình hiển thị số).



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Tích hợp Wi-Fi, Bluetooth, GPS
- Cập nhật phần mềm thông qua mạng không dây (Over-the-Air)
- Theo dõi vị trí trong khu vực làm việc
- Tính năng chuyển đổi văn bản thành giọng nói
- Âm thanh thông minh
- Khả năng mã hóa AES 256
- Quản lý bộ đàm
- Kích hoạt/ Vô hiệu hóa bộ đàm
- Hỗ trợ tất cả hệ thống của Motorola Solutions

(4) Mẫu Motorola XiR M8660i không hỗ trợ các tính năng Bluetooth, GPS/GNSS
(5) Mẫu Motorola XiR M8620i không hỗ trợ các tính năng Bluetooth, GPS/GNSS

MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M8668i

Thuộc dòng bộ đàm Mototrbo XiR M8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : VHF (45W) | UHF (40W)
- Băng thông : 25 kHz | 12,5 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M8660i

Thuộc dòng bộ đàm Mototrbo XiR M8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 1000 kênh
- Công suất phát : VHF (45W) | UHF (40W)
- Băng thông : 25 kHz | 12,5 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M8628i

Thuộc dòng bộ đàm Mototrbo XiR M8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 99 kênh
- Công suất phát : VHF (45W) | UHF (40W)
- Băng thông : 25 kHz | 12,5 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



MẪU BỘ ĐÀM CỐ ĐỊNH/GẮN XE MOTOROLA XiR M8620i

Thuộc dòng bộ đàm Mototrbo XiR M8600i

THÔNG SỐ CƠ BẢN

- Chế độ hoạt động : Analog/Digital
- Số lượng kênh : 99 kênh
- Công suất phát : VHF (45W) | UHF (40W)
- Băng thông : 25 kHz | 12,5 kHz
- Tiêu chuẩn đạt được : IP54; MIL-STD 810C,D,E,F,G,H

HỆ THỐNG TƯƠNG THÍCH

- ☒ IP SITE CONNECT ☒ CAPACITY PLUS ☐ CAPACITY MAX

[Xem chi tiết sản phẩm](#)



- Để biết thêm thông tin về MÁY BỘ ĐÀM MOTOROLA CHÍNH HÃNG DÒNG MOTOTRBO, vui lòng truy cập:

https://www.motorolasolutions.com/en_xp/products/mototrbo/portable-radios.html



CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG THẾ KỶ

Trụ sở Thành Phố Hồ Chí Minh

TT6 Đường Tam Đảo, Phường Hòa Hưng, TP. HCM

Điện thoại : (+84 28) 38624466

Fax : (+84 28) 38624488

Chi nhánh Hà Nội

Số nhà 19LK3, Ngõ 90 Đường Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân, TP. HN

Điện thoại : (+84 24) 62825919

Fax : (+84 28) 62825929

Email : info@thekyjsc.vn | Website : www.thekyjsc.vn

